1. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und des Unternehmens

Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung

Temposil 2

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung

nur für den zahnärztlichen Gebrauch

Angaben zum Hersteller/Lieferanten

Firmenname : Coltène/Whaledent AG
Straße : Feldwiesenstrasse 20
Ort : CH-9450 Altstätten
Telefon : +41 (71) 75 75 300
Telefax : +41 (71) 75 75 301
E-Mail : info@coltenewhaledent.ch
Internet : www.coltenewhaledent.com

2. Mögliche Gefahren

Einstufung

Gefahrenbezeichnungen : Umweltgefährlich
R-Sätze :
Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung (Gemisch)

Gefährliche Inhaltsstoffe

EG-Nr.	CAS-Nr.	Bezeichnung	Anteil	Einstufung
215-222-5	1314-13-2	Zinkoxid	65 - 70 %	N R50-53

Der volle Wortlaut der aufgeführten R-Sätze ist in Abschnitt 16 zu finden.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Erste Hilfe nach Hautkontakt

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser und Seife.

Erste Hilfe nach Augenkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Erste Hilfe nach Verschlucken

Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel

Wasser. Schaum. Löschpulver. Kohlendioxid (CO_2). Sand.

Zusätzliche Hinweise

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung
Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Verunreinigte Flächen gründlich reinigen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Nur für den berufsmäßigen Verwender. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Weitere Angaben zur Handhabung
Nach Gebrauch Verschlusskappe sofort wieder aufsetzen.

Lagerung

Zusätzliche Hinweise zu den Lagerbedingungen
Empfohlene Lagerungstemperatur: 15 - 23 °C

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstung

Expositionsgrenzwerte

Begrenzung und Überwachung der Exposition

Schutz- und Hygienemaßnahmen
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.

Handschutz
Einmalhandschuhe. Geeignetes Material: PVC (Polyvinylchlorid).
Roeko Glovyl - oder vergleichbare Fabrikate anderer Firmen.

Augenschutz
Gestellbrille.

Körperschutz
Laborkittel.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Angaben

Aggregatzustand :	Paste
Farbe :	weißlich

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

		Prüfnorm
Zustandsänderungen		
Entzündlichkeit		ISO 10156
Wasserlöslichkeit (bei 23 °C) :	unlöslich	
Lösl. in weiteren Lösungsmitteln :	Ketone.	

10. Stabilität und Reaktivität

Gefährliche Zersetzungsprodukte

Wasserstoff.

11. Toxikologische Angaben

Toxikologische Prüfungen

Sonstige Angaben zu Prüfungen

Keine Daten verfügbar

12. Umweltbezogene Angaben

Weitere Hinweise

Keine Daten verfügbar

13. Hinweise zur Entsorgung

Empfehlung

Kann unter Beachtung der Vorschriften nach Rücksprache mit dem Entsorger und der zuständigen Behörde mit Hausmüll zusammen verbrannt werden.

14. Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

UN-Nummer :	3077
ADR/RID-Klasse :	9
Klassifizierungscode :	M7
Warntafel	
Gefahr-Nummer :	90
Gefahrzettel :	9
ADR/RID-Verpackungsgruppe :	III
Begrenzte Menge (LQ) :	LQ27

Bezeichnung des Gutes

UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G., Zinkoxid

Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport

Sondervorschriften: 274 335 601
Freigestellte Menge: E1
Beförderungskategorie: 3
Tunnelbeschränkungscode: E

Seeschiffstransport

UN-Nummer :	3077
IMDG-Klasse :	9
Marine pollutant :	•
Gefahrzettel :	9
IMDG-Verpackungsgruppe :	III
EmS :	F-A, S-F
Begrenzte Menge (LQ) :	5 kg

Bezeichnung des Gutes

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S., Zinkoxid

Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschiffstransport

Sondervorschriften: 274, 909, 944

Lufttransport

UN/ID-Nr. :	3077
ICAO/IATA-Klasse :	9
Gefahrzettel :	9
ICAO-Verpackungsgruppe :	III
Begrenzte Menge (LQ) Passenger :	30 kg G

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger :	911
IATA-Maximale Menge - Passenger :	400 kg
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo :	911
IATA-Maximale Menge - Cargo :	400 kg

Bezeichnung des Gutes

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S., Zinkoxid

Sonstige einschlägige Angaben zum Lufttransport

Freigestellte Menge: E1
Passenger-LQ: Y911
Cargo-Maximum: 400 kg

15. Rechtsvorschriften

Kennzeichnung

Gefahrensymbole : N - Umweltgefährlich

R-Sätze

50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

S-Sätze

61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Nationale Vorschriften

16. Sonstige Angaben

Vollständiger Wortlaut der in den Kapiteln 2 und 3 aufgeführten R-Sätze

50 Sehr giftig für Wasserorganismen.
50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
53 Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben.

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)